# RIGID TOWER SILENCE



美しく豊かな音楽を求めて

Andante Largo

音質を追求する中で辿り着いた 「軽量」「堅牢」「小型」へのこだわり

新たに生み出された 究極の静寂性が オーディオ機器のパーフォーマンスを 最高レベルに引き出します





軽量化されたラックによる音質効果は、機器がわずか5万円のコンポから上は2000万円超えの超弩級のシステムでも同様です。試しにご 使用中のCDプレーヤー、アナログプレーヤーやプリアンプ等の脚下に硬めの発砲スチロールを小さくカットして置いて聴いてみてくださ い。それだけでも今まで硬くきつい音が気になっていた再生音が一気に朗々と爽やかに鳴りはじめるでしょう。中高域はまた豊かで艶やか に、低音も力強くなるでしょう。これは仮想の軽量台に置いた実験として簡単にお試しいただけます。闇雲にただ重くがっしりとしたラッ クは一見、いかにも良さそうに見えますが、実際に使用してみるとひずみっぽくいろいろな楽器が重なり合ってしまい、音楽のテンポが遅 くなったり、重ったるい倦怠感を感じさせる音となります。

# 堅牢

一般的な組立式オーディオラックは根本的な強度不足だけでなく、時間と共にまたねじが緩んでいきます。このため色々な微振動や共振音、 不安定が発生、再生音に色付けを生じます。特にレコード再生ではハウリングや針飛びを誘発させることがあります。また、スピーカーか らの振動を受けた棚板やねじ類から発生するさまざまな雑音は直接耳には聞こえませんが、実際には再生信号に混入して音のひずみや混濁 を起こします。この微細な横揺れを防ぐにはオーディオ機器の再生環境特性を理解した設計をしなければなりません。

# 小型

同じ基本設計のラックでも、大型サイズのものほど強度がおち、音質的弊害の多い低共振周波数へと機器を導いてしまいます。前述の「軽 量」の項目同様に、低い共振周波数による影響は、音楽の旋律や複数の楽器が合奏したときに「団子状態」となり、高音と低音がスピーカー の中心に集まり音程の高低感が乏しくなり、生き生きとした躍動感が損なわれます。オーディオラックを必要かつ十分な大きさにとどめる ことは、自ずとラックの強度を確保し、有害な低周波の共振を最小限に抑制します。

### - 進化したサイレンスシリーズ——

好評を頂いておりました初代 Rigid Table の誕生から約8年、改めて大幅な設計の見直しをした成果がここに結実しました。ラックフレームを構築する各パイプの内部に従来のダンピング材に合わせて新たに、ファインチューニングしたレゾナンス・キャンセルウエイトを巧みに埋設することで、重量を増加することなく効果的に共鳴を抑制することに成功しました。進化したサイレンスシリーズは高性能コンポーネントのポテンシャルを余すことなく引き出し、再生音の更なる美しさを追求した「より良い音を求めるためのオーディオラック」です。

#### ■ 特殊積層合板による天板



棚板はオーディオラックに最適な材質・ 構造を吟味し、試聴を繰り返して開発された特殊な積層合板。木に固有の音色に 頼ることなく、素材のクセやキャラクターで再生音に色付けしないように考慮しました。棚板自体の制振と軽量化、オーディオ機器と棚板の間での共鳴回避のために、中央には非対称形状の開口部を設けています。棚板には標準型開口形状の KTタイプ、開口のないブランクタイプの他、各種オプションを用意しています。

#### ■コーナージョイントでパイプを完全一体化



パイプフレーム構造ではコーナー部に最も強度が要求されます。リジッドター /リッドテーブルでは、特注のアルミダイキャストから精密切削した3方ジョイントで各パイプを結合、軽量化と堅牢性を両立させました。このパイプとジョイントの結合には、航空機やレーシングカーなどに用いられる、極めて強度の高い構造用ハイテク接着剤を採用し、溶接やロウ付けでは望めない微振動の抑制と高強度な結合を可能にしています。

#### ■ 軽量で強固なパイプフレーム



リジッドタワー/リジッドテーブルは、 非磁性のパイプで組み上げた強固な一体 フレーム構造を採用。すべてのパイプは 繋ぎ目のない1本もので、簡易な組立は る音質劣化がありません。主要モデルは 採用するチタンパイプは軽量で高強な、 透明な響きを持つ特質がありますが、 化したサイレンスシリーズでは従来の Rigid シリーズの基本設計を元にさらのに ダンピング材やキャンセルウエイ劇的に研究を行い低周波のレゾナンスを劇的に研 制、音の安定感と静粛性、そして格段の 音の美しさを達成しました。

# Hand Build in Japan

100箇所をこえる旋盤切削と表面処理の工程 高強度の接着剤による精密な接着行程を自社工房でハンドビルド ご注文をいただいてから一台ごとに組み上げ、完成した形でお届けします

> 主張しすぎないシンプルなフォルムは どんなオーディオ機器をも美しく引き立てます





中段の棚板はトップマウントを介し特殊ステンレス製スパイクで支持。巧みな形状は万一の棚板の落下を防いでいます。強度と軽量化の要となる支持ブラキットは超々ジュラルミン(7075)材からの削り出し。高価な構造用接着剤を駆使し独自の手法でチタンパイプに固定することで、必要最小限のパイプ本数でラックフレームを構築しています。棚板はオプションのロングトップスパイクに変更して標準より10mm上に移動することも可能です。

#### ■ スパイクとサイレントマウントによる支持構造



ラックにかかる全荷重は、コーナージョイント底部に装着された特殊ステンレス製スパイクで支えられています。このスパイクは、ラックの4隅にかかる荷重を均等化すると同時に床面の傾斜に対処する精密な高さ調整機能を持ち、調整後はナットで固定しラックと一体化することで最良の音質を達成。また弊社のサイレントマウントとの併用により床からの振動を効果的に遮断、ラックのガタつきを抑えてその効果を最大限に発揮します。



Rigid Tower Silence

リジッド タワー サイレンス



人が住み心地の良い住まいを求めるように 「オーディオ機器に理想の空間」としてリジッドタワーはデザインされました シンプルに音楽性と音質だけを追求し,一本一本をハンドビルドで組み上げられた究極のラックです



Tower S 684 使用例 (ボード:アメリカンチェリー / フレーム:シルバー)





## Tower \$ 866 W600 x D480 x H860 種板が投 機関128 ミリ チタンパイプフレーム 中級機能は600×390ミリ




Tower \$ 865 W600 x D480 x H860 棚板5段 棚間165 ミリ

チタンパイプフレーム



Tower \$864

W600 x D480 x H860 **商板4段 棚間225ミリ** テタンパイプフレーム ¥ 600,000



Tower \$ 685

W600 x D480 x H680 **継板5段 麻禁120ミリ チタンパイプフレーム** ¥ 600,000

中級機能は600×39-01:1/



Tower S 504

W600 x D480 x H500

標板4段 報票104 三1 チタンパイプフレーム ¥ 520,000

中級機能は600×39のミリ



Tower S 684

¥ 640,000

W600 x D480 x H680 棚板4段 棚間165 ミリ チタンパイプフレーム

¥ 568,800

Tower S 503

W600 x D480 x H500

チタンパイプフレーム

標板3段 模数165 三寸



**Tower 5 683** 

W600 x D480 x H680 様板 1 段 ・概要 254 ミリ チタンパイプフレール

¥ 520,000:




Tower \$ 502

W600 x D480 x H500 #板2段 標準343 EU チタンパイプフレーム ¥ 440,000

スパイク受けはすべて別売り、価格は税別です。使用・価格等は予告なく変更することがあります。

### Rigid Tower Mid Silence

天板サイズ 520 × 410 ミリ



## Tower 5 866 Mid


W520 x D410 x H860 機板を設 機関 128 三日

¥ 640,000 中段機能は520×33-02-9

### Tower S 865 Mid

W520 x D410 x H860 機板5段 機関166 三寸 チタンパイプフレーム


¥ 600,000



#### Tower \$ 864 Mid

¥ 560,000

W520 x D410 x H860 機板 4 段 機関 225 ≥ 5 チタンパイププレーム



#### Tower \$ 685 Mid

W520 x D410 x H680 機板5段 機関120 E ()

チタンパイプフレーム ¥560,000

中段機能は520×33-0ミリ

Tower S 504 Mid W520 x D410 x H500

極板4段 機関104 31) チタンパイプフレーム

中級機械は520×33-02-9



#### Tower 5 684 Mid

W520 x D410 x H680 機能4段 機能365 回り チタンバイブフレーム

¥528,000



#### Tower \$ 683 Mid


W520 x D410 x H680 機械3段 機関256 € 0 チタンバイプフレーム ¥'486,000



#### Tower S 503 Mid

W520 x 0410 x H500 種板3段 機能165ミリ チタンパイプフレーム

¥ 440,000



#### Tower S 502 Mid

W520 x D410 x H500 柳板2段 柳筒343ミリ チタンパイプフレーム ¥-400,000



# RIGID TABLE SILENCE

リジッド テーブル サイレンス



ALT-S 600 及び WF-320 使用例

リジッドテーブルはアンダンテラルゴが考える「ラック3原則」をもっとも忠実に表現したラックの原点パワーサプライや小型アンプが置けるWeefolkボードを併用して高音質な2段構成とすることもできます



ALT-S 600 及び EMT930 Board 使用例 (天板高 465 mm)




MT930 Board に直接本体を埋め込む 弊社推奨)





ALT-S 12T 及び ソリッドベースアタッチメント使用例



#### **ALT-S 600T**

¥ 360,000

W600×D480×H465 機板1段 チタンパイプフレーム



#### ALT-S 520T

WS20×D410×H466 単版1段 チタンパイプフレーム



#### OT ALT-S 12T

W470 郵板 チタン

# ٠.

ALT-S 12A

W470×D370×H465 W470×D370×H465 機板1段 機板1段 チタンパイプフレーム アルミバイプフレーム ¥300,000 ¥170,800

スパイク受けはすべて別売り、価格は税別です。使用・価格等は予告なく変更することがあります。

# SUB TABLE SILENCE

サブ テーブル サイレンス



備え付け棚や堅牢なラック上、床置きなど色々な用途に利用できる、高音質なスパイク脚付き薄型オーディオテーブル 特にレコードプレーヤー用オーディオボードとして推奨 またスピーカー間にパワーアンプ 等を設置する場合にも効果的です



ALT-S SUB/T パワーアンプ搭載例



ALT-S SUB/T (ALT600 下部にセット時) 究極の二段構成テーブル



#### ALT-5 600 SUB/T2

W600×D480×H130 郵板1級 チタンパイプフレーム × 230,500



#### ALT-S 600 SUB/T

W600 x D480 x H90 軽板1段 チタンパイプフレーム × 220,000



#### ALT-S 520 SUB/T2

W520×O410×H130 概板上段 チタンパイプフレーム ×190,000



#### ALT-S 520 SUB/T

W520×O410×H90 軽板1段 チタンパイプタレーム ×180/000



#### ALT-S SUB/T2

W470×D370×H130 機板 1 段 チタンパイプラレーム ¥170,000



#### ALT-S SUB/T

W470 x D370 x H90 軽板1 投 ナタンパイプフレーム

¥160,000

スパイク受けはすべて別売り、価格は税別です。使用・価格等は予告なく変更することがあります。

# WEEFOLK BOARD

ウィーフォーク ボード



シンプルなスパイク脚付きオーディオボード リジッドテーブルと共通の特殊積層合板チェリー仕上げです リジッドテーブルの下部やスピーカー間の機器の設置に効果的(くり抜きは KT 形状、又はブランク)



WF 520

图6118

¥ 58,000

W520 x D410 x H70

WF 600

概板工段

¥ 64,000







WF-470 使用例 (ALT600 下部にセット時)

WF 470 W470 x D285 x H70 ¥ 50,000



スパイク受けはすべて別売り、価格は税別です。使用・価格等は予告なく変更することがあります。

## 共通オプション

#### Board Variation (Tower, Table共通)

#### **KT Board**



標準ボード(3点脚、4点 脚に対応)

Size: 600/520/470

#### **Blank Board**



汎用

Size: 600/520/470

#### S Board



Linn LP12 その他の4脚・ 軽量レコードプレヤー用

Size: 600/520/470

#### **Esoteric Board**



ズ、K-01シリーズ その他

Size: 600/520

#### T124 Board



トーレンスTD124用

Size: 600/520/470

#### EMT 930 Board



EMT930用 (EMT927用 は別途ご相談下さい)

Size: 600

#### Garrad 401 Board



ガラード401用 Ortofon, EMT, SMEアーム等に対応

Size: 600



ガラード301用 Ortofon, EMT, SMEアーム等に対応

Size: 600

#### Price

天板サイズ	600	520	470
標準板 (14.4ミリ厚)	¥ 33,000	¥ 28,000	¥ 20,000
特厚板 (17.4ミリ厚)	¥ 38,000	¥ 34,000	¥ 26,000

天板は、全て突き板仕上げ

### Color Variation (全シリーズ共通)

#### ボードカラーバリエーション



ボードカラーはアメリカンチェリー・ダーク マホガニー・ブラックオークの3種類、フレ ームはシルバーとブラックの2種類です。ボ ードとフレームの組み合わせは自由自在です。

## アメリカンチェリー



### ダークマホガニー





ブラックオーク





\*ボード・フレームともに、各色価格は共通です

#### Accessory

#### サイレントマウント



スパイクの効果を最大限に発揮させるた め、サイレントマウントの使用をお薦めし ます。

軽量用(リジッドテーブル・ウィーフォークボード) SM-5AF/4 ¥33,000 (特殊ステンレス製) SM-5AFT /4 ¥ 70,000 (チタン製)

重量用(リジッドタワー・ リジッドテーブル・ ウィーフォークボード)

SM-5A/4 ¥33,000 (特殊ステンレス製) SM-5AT/4 ¥7,0000 (チタン製) \*上記写真製品 (各4個1セット)

#### チタン・トップマウント



リジッドタワー/リジッドテーブルに付属の ステンレス・トップマウントと交換して大幅 なアップグレード。音の美しさと静けさ、ス トレスのない空間の広がり、より明瞭な音 階と豊かな低音などラックの効果を一段と 高めます。サイレントマウントテクノロジー を応用した2重チタン構造。

¥ 26,000 (4個1セット)

その他のオプション: ロングトップスパイク(棚板用) ¥3,150 (4個1セット)

#### ソリッドベースアタッチメント



LP12の原型に近いSolid Base底板に専用 設計したコーナー・アタッチメント。ALT-12の天板と交換して取付けます。硬派のLP 12ユーザーに究極のパーフォーマンスを ご堪能いただけます。

¥36,000 (4個1セット)



# Andante Largo

アンダンテラルゴ (株 ) 189-0013 東京都東村山市栄町 2-31-16-101 TEL 0120-77-3412